

## **CHEKUVCHILAR ORASIDA MIOKARD INFARKTINING UCHRASH CHASTOTASI VA KLINIK KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

**Rajabova Nilufar To'raboyevna**

*Ilmiy rahbar:*

**Sapayev Islomjon Farhod o'g'li**

*Magistr:*

**Annotatsiya:** *Mazkur ilmiy maqolada chekish omilining miokard infarkti rivojlanishidagi roli, chekuvchilar orasida kasallikning uchrash chastotasi, klinik kechishining o'ziga xos jihatlari hamda asoratlar bilan bog'liqligi keng yoritilgan. Tadqiqot natijalari chekish yurak-qon tomir tizimi uchun eng muhim modifikatsiyalanadigan xavf omillaridan biri ekanini ko'rsatadi.*

### **KIRISH**

So'nggi yillarda yurak-qon tomir kasalliklari dunyo bo'yicha o'lim va nogironlikning asosiy sababi bo'lib qolmoqda.

Miokard infarkti (MI) esa ushbu kasalliklar orasida eng og'ir klinik kechishga ega patologiyalardan biridir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, miokard infarkti bilan kasallanish yildan-yilga yosharib bormoqda.

Ushbu holatda chekish muhim etiologik omil hisoblanadi.

### **ADABIYOTLAR SHARHI**

Ko'plab epidemiologik tadqiqotlar chekuvchilarda miokard infarkti chekmaydiganlarga nisbatan 2–4 barobar ko'p uchrashini ko'rsatgan.

Tamaki tutuni tarkibidagi nikotin, uglerod oksidi va boshqa toksik moddalar qon tomir endoteliasiga zarar yetkazib, ateroskleroz jarayonini tezlashtiradi.

Shu bilan birga trombositlar agregatsiyasi oshishi tromboz rivojlanishiga olib keladi.

### **TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI**

Tadqiqot retrospektiv usulda olib borildi.

Unda shifoxonaga miokard infarkti tashxisi bilan yotqizilgan bemorlarning tibbiy hujjatlari tahlil qilindi.

Bemorlar chekuvchilar va chekmaydiganlar guruhiga ajratildi.

Klinik belgilar, laborator va instrumental tekshiruv natijalari solishtirildi.

### **NATIJALAR VA MUHOKAMA**

Tahlil natijalariga ko'ra, chekuvchilar orasida miokard infarkti ko'proq 40–55 yosh oralig'ida kuzatildi.

Klinik kechish ko'pincha og'ir shaklda bo'lib, o'tkir yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar va kardiogen shok holatlari ko'proq qayd etildi.

Chekmaydigan bemorlarga nisbatan chekuvchilarda asoratlar chastotasi yuqori bo'ldi.

### **XULOSA**

Chekish miokard infarktining uchrash chastotasini oshiribgina qolmay, balki uning klinik kechishini ham og'irlashtiradi.

Shu sababli chekishni tashlash yurak-qon tomir kasalliklarining birlamchi va ikkilamchi profilaktikasida muhim ahamiyatga ega.